

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
02.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 91-00-04/24164-25 от 02.09.2025

- Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГЕРОЙСКОЕ" (ИНН 9107004660 ОГРН 1149102174638)
- Юридический адрес:** 296564, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С ГЕРОЙСКОЕ, УЛ МИРА Д. 48  
**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Геройское, с Геройское, ул Мира, д. 48
- Наименование образца испытаний:** Вода подземного водного объекта (скважины) - Подземный источник централизованного водоснабжения населения
- Место отбора:** Скважина №3988, Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Геройское
- Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 27.08.2025 10:00 - 11:00  
**Ф.И.О., должность:** Крутяк Ольга Нурулловна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.08.2025 12:00 -  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор
- Дополнительные сведения:**  
2.22274-62025 Акт отбора от 27 августа 2025 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Протокол испытаний № 91-00-04/24164-25 от 02.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества;  
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/24164-б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                         | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат суховоздушный ТС 80, ТС         | 6795            |
| 2     | Термостат воздушный, ТС 1/80 СПУ          | 16979           |
| 3     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ | 647             |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 27.08.2025 12:30<br>дата начала испытаний 27.08.2025 12:40, дата окончания испытаний 29.08.2025 08:43 |                                           |                         |                         |                                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний    | Величина допустимого уровня       | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)   | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено           | Отсутствие                        | ГОСТ 34786-2021           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено в 1000 мл | Отсутствие в 1000 мл (БОЕ/100 мл) | МУК 4.2.3963-23           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | обнаружено              | Отсутствие                        | МУК 4.2.3963-23           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 56,0                    | Не более 50                       | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено           | Отсутствие                        | МУК 4.2.3963-23           |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/24164-25 от 02.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 54-99-01

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул  
Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул  
Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул  
Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г  
Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым,  
р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600,  
Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



Н.М. Трушина  
02.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/24168-25 от 02.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО ГЕРОЙСКОЕ" (ИНН 9107004660 ОГРН 1149102174638)

2. Юридический адрес: 296564, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С ГЕРОЙСКОЕ, УЛ МИРА Д. 48

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Геройское, с Геройское, ул Мира, д. 48

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины) - Подземный источник  
централизованного водоснабжения населения

4. Место отбора: Скважина №3992, Респ, Крым, р-н, Сакский, с, Геройское, 0,2 км юго-западнее села

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 27.08.2025 10:00 - 11:00

Ф.И.О., должность: Крутяк Ольга Нурулловна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе  
федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.08.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор

7. Дополнительные сведения:

2.22275-62025 Акт отбора от 27 августа 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Протокол испытаний № 91-00-04/24168-25 от 02.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества;  
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/24168-б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                         | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат суховоздушный ТС 80, ТС         | 6795            |
| 2     | Термостат воздушный, ТС 1/80 СПУ          | 16979           |
| 3     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1425М, ЗЦ | 647             |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 27.08.2025 12:30<br>дата начала испытаний 27.08.2025 12:40, дата окончания испытаний 29.08.2025 08:44 |                                           |                         |                         |                                   |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний    | Величина допустимого уровня       | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)   | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено           | Отсутствие                        | ГОСТ 34786-2021           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено в 1000 мл | Отсутствие в 1000 мл (БОЕ/100 мл) | МУК 4.2.3963-23           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | обнаружено              | Отсутствие                        | МУК 4.2.3963-23           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 62,0                    | Не более 50                       | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено           | Отсутствие                        | МУК 4.2.3963-23           |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/24168-25 от 02.09.2025