

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия
СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562)
3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-
84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569)
6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-
54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Набережная
имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г
Джанкой, ул Дзержинского, д. 30 / ул Октябрьская, д 21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CF86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Н.М. Трушина
21.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/17585-26 от 21.07.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО ГЕРОЙСКОЕ" (ИНН 9107004660 ОГРН 1149102174638)

2. Юридический адрес: 296564, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С ГЕРОЙСКОЕ, УЛ МИРА Д. 48

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Геройское, с Геройское, ул Мира, д. 48

3. Наименование образца испытаний: Воды подземные питьевые.

4. Место отбора: скважина №3992, Скважина №3992, Респ, Крым, р-н, Сакский, с, Геройское, 0,2 км юго-западнее
села

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.07.2026 10:00 - 11:00

Ф.И.О., должность: Крутяк Ольга Нурулловна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.07.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №155/06 от 5 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

2.14128-62026 Акт отбора от 15 июля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 91-00-04/17585-26 от 21.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 91-00-04/17585-б-е-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-4	807
2	Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС	011902038
3	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ	647
4	Баня водяная, Stegler WB-4	20230102230370

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43 Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах Образец поступил 15.07.2026 13:20 дата начала испытаний 15.07.2026 13:30, дата окончания испытаний 17.07.2026 09:21					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i>	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 раздел 10
3	Обобщенные колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 см ³)	ГОСТ 34786-2021 п.9
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 раздел 5
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10

Ответственный за оформление протокола:

З.Э. Аблаева, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 91-00-04/17585-26 от 21.07.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия
СССР, зд. 67В, стр. 18, помещ. 7, тел.: +7 (3652) 54-99-01
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562)
3-40-03, e-mail: fbuz_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г. Керчь, ул. Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-
84, e-mail: fbuz_kerch@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569)
6-17-13, e-mail: fbuz_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-
54, e-mail: fbuz_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Набережная
имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г.
Джанкой, ул. Дзержинского, д. 30 / ул. Октябрьская, д. 21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Н.М. Трушина
21.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/17584-26 от 21.07.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО ГЕРОЙСКОЕ" (ИНН 9107004660 ОГРН 1149102174638)

2. Юридический адрес: 296564, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С ГЕРОЙСКОЕ, УЛ МИРА Д. 48

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Геройское, с Геройское, ул Мира, д. 48

3. Наименование образца испытаний: Воды подземные питьевые.

4. Место отбора: Скважина №3993, Скважина №3993, Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Геройское, с Яркое

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.07.2026 10:00 - 11:00

Ф.И.О., должность: Крутяк Ольга Нурулловна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе» в городе Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.07.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №155/06 от 5 февраля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

2.14129-62026 Акт отбора от 15 июля 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/17584-6-е-26

Протокол испытаний № 91-00-04/17584-26 от 21.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-4	807
2	Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС	011902038
3	Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ	647
4	Баня водяная, Stegler WB-4	20230102230370

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43 Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах Образец поступил 15.07.2026 13:20 дата начала испытаний 15.07.2026 13:30, дата окончания испытаний 17.07.2026 09:22					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 раздел 10
3	Обобщенные колиформные бактерии	-	обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100 см ³)	ГОСТ 34786-2021 п.9
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	24	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 раздел 5
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10

Ответственный за оформление протокола:
З.Э. Аблаева, Фельдшер-лаборант

Конец протокола испытаний № 91-00-04/17584-26 от 21.07.2026